



内シャントの経皮的血管形成術を受けられる 様 主治医

経過	入院 / ()	退院 / ()
	経皮的血管形成術 当日	経皮的血管形成術 翌日
治療 処置	<ul style="list-style-type: none"> ・午前中、処置するところにマジックで印を付けることがあります ・昼食後に手術着に着替えていただきます ・入れ歯、ヘアピン、時計、指輪等を外して下さい  <ul style="list-style-type: none"> ・昼食後に200mlの点滴をします(治療後に針を抜きます) 	<ul style="list-style-type: none"> ・処置した所のカット絆をはずします ・主治医の診察後に退院の予定です
内服	・持参された薬は内服して下さい	
食事	<ul style="list-style-type: none"> ・透析食(度・度・度) ・本日の昼は半分だけ食べてください 	
清潔	<ul style="list-style-type: none"> ・午前中は入浴、シャワーができません ・治療後はできません 	・入浴、シャワーができます
安静	<ul style="list-style-type: none"> ・経皮的血管形成術後は翌朝までベッド上安静です ・トイレや洗面時は歩行できます 	・制限はありません
説明	<ul style="list-style-type: none"> ・入院時、病棟内の説明をいたします ・経皮的血管形成術の説明をいたします ・シャントの管理について説明いたします ・針をさした部分は翌朝までぬらさないようにして下さい ぬれた時は看護師に伝えて下さい 	<ul style="list-style-type: none"> ・退院後は少なくとも朝・晩シャント音を確認して下さい ・音が弱くなったり聞こえないことに気付かれたら下記に連絡して下さい 月・水・金 8:30 ~ 23:30 (透析室) 火・木・土 8:30 ~ 17:00 (透析室) 上記の時間以外は救急外来 電話番号 025-233-6161(代) 