

				一般清掃																	特別清掃	窓ガラス清掃				
				回／週	ジュウタンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き	マットの清掃			ペーパー・水石鯀の補給	壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃
作業箇所		面積（㎡）	床材																							
A棟2F	倉庫	8.3	〃																							
A棟2F	ラウンジ・器材庫	31.9	〃	6		○	○								○	○				○					○	○
A棟2F	カンファレンス	28.7	〃	1		○							○												○	○
A棟2F	便所・手洗（男・女）	26.0	磁器・ラバー	7		○	○								○	○	○	○		○					○	○
A棟2F	印刷室	11.5	カーペット	1								○														
A棟2F	ナース事務室	23.8	〃	1	○		○	○					○	○												
A棟2F	事務部長室	12.3	〃	1	○		○	○		○	○															
A棟2F	多目的室	12.3	〃	1	○		○	○	○	○	○															
A棟2F	看護部長室	13.7	〃	1	○		○	○		○	○			○	○											
A棟2F	副院長室	13.7	〃	1	○		○	○		○	○			○												
A棟2F	〃	13.7	〃	1	○		○	○		○	○			○												
A棟2F	〃	13.7	〃	1	○		○	○		○	○			○												
A棟2F	院長室	26.3	〃	1	○		○	○		○	○			○												
A棟2F	応接室	26.3	〃	1	○		○	○	○	○	○															
A棟2F	廊下・ELVホール	355.8	長尺シート	5		○						○													○	○
A棟3F	SPDセンター	99.6	長尺シート																							○
A棟3F	病室 2床×8室 301～310	139.2	〃	7		○	○				○	○													○	○
A棟3F	階段（第一）	18.0	〃	5		○						○														○
A棟3F	階段（第二）	18.0	〃	5		○						○													○	○
A棟3F	階段（第三）	18.0	〃	5		○						○														○
A棟3F	リネン庫（倉庫）	8.4	長尺シート	1		○																				○
A棟3F	浴室・脱衣室	13.8	〃																							
A棟3F	洗面・湯沸室	13.3	〃	7		○					○			○	○	○	○								○	○
A棟3F	男女便所・汚物処理室	26.7	磁器・ラバー	7		○									○	○	○	○		○					○	○
A棟3F	病室 1床×4室 311～315	53.4	長尺シート	7		○	○				○	○			○	○		○							○	○
A棟3F	MEセンター（旧ESWL）	34.8	〃	1		○																				○
A棟3F	器材1	20.0	〃	1		○																				○
A棟3F	控室・ラウンジ	59.0	〃	5		○																			○	○
A棟3F	内部廊下	14.5	カーペット	5	○																					
A棟3F	前室	33.1	長尺シート	5	○																				○	
A棟3F	記録室・標本室	27.5	〃	5	○																				○	
A棟3F	便所	1.8	磁器タイル	5		○	○									○	○	○		○					○	○
A棟3F	医師更衣室	19.2	カーペット	5	○	○									○	○										
A棟3F	〃 便所	2.0	ラバー	5		○										○	○	○		○						○
A棟3F	ナース更衣室	15.0	カーペット	5	○	○	○								○	○										
A棟3F	〃 便所	2.0	ラバー	5		○										○	○	○		○						○
A棟3F	前室2	25.5	長尺シート	5		○																			○	○
A棟3F	3A ナースステーション・器材室	105.3	〃	7		○																			○	○
A棟3F	カンファレンス	17.9	〃	7		○																			○	○
A棟3F	外来更衣室	6.5	カーペット	5	○	○	○								○	○										○
A棟3F	〃	8.7	長尺シート	5		○	○																			○
A棟3F	〃 便所	3.8	ラバー	5		○	○									○	○	○		○						○
A棟3F	病室 1床×6室(CCU)	80.1	長尺シート	7		○	○					○													○	○
A棟3F	ICU・ナースステーション	175.5	〃	7		○																			○	○
A棟3F	〃 ・前室	23.0	〃	5		○																			○	○
A棟3F	汚物処理室	7.5	ラバー	5		○																			○	○
A棟3F	材料室	4.8	長尺シート	5		○																			○	○
A棟3F	機械室	8.0	長尺シート	5		○																				
A棟3F	準備ホール・ホール・手洗	176.3	〃	5		○																				
A棟3F	外来手術室（1）	27.8	〃	5						○																
A棟3F	汚物処理室・回収廊下	54.1	〃	5		○										○								○	○	
A棟3F	手術器械室	25.5	〃	5		○																				
A棟3F	手術室(2)	45.2	〃	5						○																
A棟3F	〃（3）	45.2	〃	5						○																
A棟3F	〃（5）(6)	90.5	〃	5						○																
A棟3F	クリーンルーム手術室(7)	39.1	〃	5						○																
A棟3F	手術室(8)	29.0	〃	5						○																
A棟3F	〃（10）	46.3	〃	5						○																
A棟3F	手術機材室	26.3	〃	5		○																				
A棟3F	〃 材料室・機器室	33.0	〃	5		○																				
A棟3F	中材受付前室	15.2	〃	5		○																			○	○
A棟3F	中材未消毒室	59.4	〃	5		○																				○
A棟3F	中材既消毒室	65.1	〃	5		○																				○

				一般清掃																			特別清掃	窓ガラス清掃				
				回／週	ジユウタンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き	マットの清掃	ペーパー・水石畝の補給	壁面低所塵払い			給茶機清掃	スリッパ拭き清掃		
	作業箇所	面積（㎡）	床材																									
A棟3F	中材既消毒前室	5.0	〃	5		○																		○				
A棟3F	サブライ室	16.4	〃	5		○																		○				
A棟3F	更衣室 便所	5.1	ラバー	5		○	○						○			○	○	○	○		○			○				
A棟3F	ディスプレイ室	22.4	長尺シート																					○				
A棟3F	外注保管庫	6.1	〃																									
A棟3F	機器庫	5.3	〃																									
A棟3F	洗浄室	140.6	〃	5		○																		○				
A棟3F	デイルーム	35.5	長尺シート	7		○			○		○		○	○	○									○	○			
A棟3F	廊下・ホール	294.0	〃	7		○						○												○	○			
A棟3F	附室	10.5	〃	7		○																		○				
A棟4F	病室 4床×3室 403～406	104.4	長尺シート	7		○	○				○	○												○	○			
A棟4F	〃 2床×2室 401.402	34.8	〃	7		○	○				○	○												○	○			
A棟4F	階段（第一）	18.0	〃	1		○							○												○			
A棟4F	階段（第二）	18.0	〃	1		○							○												○	○		
A棟4F	階段（第三）	18.0	〃	1		○							○												○			
A棟4F	リネン庫	8.4	〃	1		○																			○			
A棟4F	病室 1床×4室 407～411	53.4	〃	7		○	○				○	○				○	○								○	○		
A棟4F	男女便所・汚物処理室	26.7	磁器・ラバー	7		○	○					○	○			○	○	○	○		○				○	○		
A棟4F	洗面・湯沸室	13.3	長尺シート	7		○								○	○	○	○								○	○		
A棟4F	器材室	13.3	〃	1		○																			○			
A棟4F	病室 1床×2室 421.422	26.7	〃	7		○	○				○					○	○								○	○		
A棟4F	〃 2床×4室 423～427	106.8	〃	7		○	○				○	○													○	○		
A棟4F	〃（特）1床×2室 426.430	26.7	〃	7		○	○				○	○				○	○	○	○		○				○	○		
A棟4F	附室	9.5	〃	7		○																			○	○		
A棟4F	病室 4床×1室 431	34.8	〃	7		○	○				○	○													○	○		
A棟4F	病室 4床×1室 432	34.8	長尺シート	7		○	○				○	○													○	○		
A棟4F	洗面・湯沸室	17.4	〃	7		○					○			○	○	○					○				○	○		
A棟4F	身障者便所	4.0	磁器タイル	7		○						○	○			○	○	○	○		○				○	○		
A棟4F	女子便所	23.2	〃	7		○						○	○			○	○	○	○		○				○	○		
A棟4F	男子便所	4.8	〃	7		○						○	○			○	○	○	○		○				○	○		
A棟4F	洗濯・乾燥室	8.0	ラバー・塗床	3		○																			○			
A棟4F	処置室	24.4	長尺シート	7		○																			○	○		
A棟4F	4病棟 ナースステーション	93.7	〃																						○			
A棟4F	準備室																										○	
A棟4F	保健指導室																										○	
A棟4F	廊下・ホール・デイルーム				324.6	長尺シート	7		○				○	○	○		○	○										○
A棟4F	授乳室	57.2	〃	7		○								○		○									○	○		
A棟4F	調乳室					○																					○	○
A棟4F	新生児室					○																					○	○
A棟4F	沐浴室					○																					○	○
A棟4F	記録室	23.8	〃	7		○																			○	○		
A棟4F	未熟児室（5床）	30.1	〃	7		○																			○	○		
A棟4F	更衣室	12.3	〃	7		○																			○	○		
A棟4F	更衣室便所	1.6	磁器タイル	7		○	○					○		○		○	○	○	○		○				○	○		
A棟4F	LDR	19.0	長尺シート	7		○	○							○		○										○		
A棟4F	陣痛室・便所	40.0	〃	7		○						○	○	○			○	○	○		○				○	○		
A棟4F	分娩室	41.6	〃	7		○	○							○		○									○	○		
A棟4F	準備室	9.6	〃	7		○																			○	○		
A棟4F	待機室	18.4	〃	7		○																			○	○		
A棟4F	待機室便所	3.8	磁器タイル	7		○						○					○	○	○		○				○	○		
A棟4F	隔離室	3.7	長尺シート	7		○																			○	○		
A棟5F	母乳育児外来・廊下・ホール・デイルーム	324.6	長尺シート	7		○				○	○	○		○	○										○	○		
A棟5F	階段（第一）	18.0	〃	1		○							○													○		
A棟5F	階段（第二）	18.0	〃	1		○							○												○	○		
A棟5F	階段（第三）	18.0	〃	1		○							○													○		
A棟5F	病室（特）1床×2室 506.507	34.8	〃	7		○	○				○	○	○			○	○	○			○				○	○		
A棟5F	〃 2床×2室 503.505	34.8	〃	7		○	○				○	○													○	○		
A棟5F	〃 4床×2室 501.502	69.6	〃	7		○	○				○	○													○	○		
A棟5F	リネン庫	8.4	〃	1		○																				○		
A棟5F	病室 1床×2室 508.510	26.7	長尺シート	7		○	○				○	○				○	○		○						○	○		
A棟5F	男女便所・汚物処理室	26.7	磁器・ラバー	7		○						○	○			○	○	○	○		○				○	○		
A棟5F	洗面所・給湯室	13.4	長尺シート	7		○					○			○	○	○					○				○	○		
A棟5F	器材室	13.4	〃	1		○																				○		
A棟5F	病室 1床×2室 511.512	26.7	〃	7		○	○				○	○				○	○		○						○	○		

					一般清掃																	特別清掃	窓ガラス清掃					
					回／週	ジュータンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き	マットの清掃			ペーパー・水石畝の補給	壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃	
作業箇所			面積（㎡）	床材																								
A棟5F	〃	1床×4室 521～525	53.4	〃	7		○	○				○	○				○	○		○						○	○	
A棟5F	〃	4床×1室 526～530	106.8	〃	7		○					○	○													○	○	
A棟5F	附室		10.5	〃	7		○																			○	○	
A棟5F	病室	4床×1室 532	34.8	〃	7		○					○	○													○	○	
A棟5F	病室	4床×1室 531	34.8	〃	7		○					○	○													○	○	
A棟5F	身障者便所		4.0	ラバー	7		○						○	○			○	○	○	○		○				○		
A棟5F	洗面・湯沸室		17.4	長尺シート	7		○								○	○	○					○				○	○	
A棟5F	男女便所・汚物処理室		34.8	磁器・ラバー	7		○						○	○			○	○	○	○		○				○	○	
A棟5F	乾燥・洗濯室		8.0	塗床・ラバー	3		○																			○	○	
A棟5F	処置室		24.4	長尺シート	7		○																			○	○	
A棟5F	5病棟 ナースステーション		93.7	〃																						○		
A棟5F	カンファレンス																											○
A棟5F	準備室																											○
A棟5F	説明室																											○
A棟6F	廊下・ホール・デイルーム		324.6	長尺シート	7		○				○	○	○		○	○	○									○	○	
A棟6F	階段（第一）		18.0	〃	1		○								○												○	
A棟6F	階段（第二）		18.0	〃	1		○								○												○	
A棟6F	階段（第三）		18.0	〃	1		○								○												○	
A棟6F	病室（特）	1床×2室 606.607	34.8	〃	7		○	○				○	○				○	○	○	○		○				○	○	
A棟6F	〃	4床×2室 603	34.8	〃	7		○	○				○	○													○	○	
A棟6F	〃	4床×2室 601.602	69.6	〃	7		○	○				○	○													○	○	
A棟6F	リネン庫		8.4	長尺シート	1		○																				○	
A棟6F	病室	1床×4室 608～612	53.4	〃	7		○	○				○	○				○	○		○						○	○	
A棟6F	男女便所・汚物処理室		53.4	磁器・ラバー	7		○						○				○	○	○	○		○				○	○	
A棟6F	洗面所・給湯室		13.4	長尺シート	7		○					○			○	○	○					○				○	○	
A棟6F	器材室		13.4	〃	1		○																				○	
A棟6F	病室	1床×4室 621～625	53.4	〃	7		○	○				○	○				○	○								○	○	
A棟6F	〃	4床×4室 626～630	106.8	〃	7		○	○				○	○													○	○	
A棟6F	〃	5床×1室 631	34.8	〃	7		○	○				○	○													○	○	
A棟6F	附室		10.5	〃	7		○																			○	○	
A棟6F	病室	5床×1室 632	34.8	〃	7		○	○				○	○													○	○	
A棟6F	身障者便所		4.0	ラバー	7		○						○	○			○	○	○	○		○				○	○	
A棟6F	洗面・湯沸室		17.4	長尺シート	7		○								○	○	○					○				○	○	
A棟6F	男女便所・汚物処理室		34.8	磁器・ラバー	7		○						○	○			○	○	○	○		○				○	○	
A棟6F	乾燥・洗濯室		8.0	〃	3		○																			○	○	
A棟6F	処置室		24.4	長尺シート	7		○																			○	○	
A棟6F	6病棟 ナースステーション		93.7	〃																						○		
A棟6F	カンファレンス			〃																							○	
A棟6F	準備室			〃																							○	
A棟6F	説明室			〃																							○	
A棟6F	回復リハビリ室		98.9	〃	5		○					○			○	○	○									○	○	
A棟7F	廊下・ホール・心臓リハビリ室		324.6	〃	5		○					○														○	○	
A棟7F	階段（第一）		18.0	〃	1		○																			○		
A棟7F	階段（第二）		18.0	〃	1		○																			○		
A棟7F	階段（第三）		18.0	〃	1		○																			○		
A棟7F	ベッドセンター ①		34.8	〃																						○		
A棟7F	ベッドセンター ②		34.8	〃																						○		
A棟7F	ME倉庫		34.8	長尺シート	1																					○		
A棟7F	男子更衣室×2室		34.8	〃	1		○					○													○	○		
A棟7F	浴室		13.4	磁器・ラバー																								
A棟7F	栄養相談室		13.4	長尺シート																						○		
A棟7F	男女便所・汚物処理室		26.7	磁器・ラバー	7		○							○	○		○	○	○	○		○				○	○	
A棟7F	女子更衣室×3室・実習生控室		53.6	長尺シート	1		○																			○		
A棟7F	認定看護師室		53.6	〃	1		○																			○		
A棟7F	PC実習室		26.7	〃																						○		
A棟7F	附室		10.5	〃	7		○																			○	○	
A棟7F	外来点滴治療室		114.9	〃	5		○																			○	○	
A棟7F	外来点滴治療室		34.8	〃	5		○																			○	○	
A棟7F	洗面・湯沸室		17.4	磁器・ラバー	5		○					○		○	○		○	○	○	○		○				○	○	
A棟7F	洗面所・給沸室・障害者便所		17.4	長尺シート	7		○					○		○	○	○	○	○	○	○		○						
A棟7F	男女便所・汚物処理室		34.8	磁器・ラバー	7		○										○	○	○	○		○						

				一般清掃																	特別清掃	窓ガラス清掃				
				回／週	ジュータンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き	マットの清掃			ペーパー・水石罫の補給	壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃
作業箇所		面積（㎡）	床材																							
A棟7F	倉庫(中央)	8.0	磁器・ラバー																							
A棟7F	培養・体外受精室	24.4	長尺シート																							
A棟7F	スタッフルーム・カンファレンスルーム スタッフ更衣室・待合・待合更衣室	96.6	長尺シート	5		○	○							○	○									○	○	
A棟7F	待合トイレ	1.4	長尺シート	5		○	○							○	○	○	○		○					○		
A棟8F	廊下・ホール・ディルルーム	324.6	長尺シート	7		○																		○	○	
A棟8F	階段（第一）	18.0	〃	1		○																			○	
A棟8F	階段（第二）	18.0	〃	1		○																			○	
A棟8F	階段（第三）	18.0	〃	1		○																			○	
A棟8F	病室（特） 1床×2室 806.807	34.8	〃																					○	○	
A棟8F	〃 2床×1室 803	34.8																						○	○	
A棟8F	〃 1床×1室 805	34.8	長尺シート																					○	○	
A棟8F	〃 4床×2室 801.802	69.6	〃																					○	○	
A棟8F	リネン庫	8.4	〃																						○	
A棟8F	病室 1床×2室 808.810	26.7	〃																					○	○	
A棟8F	男女便所・汚物処理室	26.7	磁器・ラバー	7		○							○		○	○	○			○				○	○	
A棟8F	洗面・湯沸室	13.4	長尺シート	7		○							○	○	○					○					○	○
A棟8F	倉庫	13.4	〃																						○	
A棟8F	病室 1床×2室 811.812	26.7	〃																					○	○	
A棟8F	〃 1床×4室 821～825	53.4	〃																					○	○	
A棟8F	〃 4床×4室 826～830	106.8	〃																					○	○	
A棟8F	附室	10.5	〃																					○	○	
A棟8F	病室 4床×2室 831.832	69.6	〃																					○	○	
A棟8F	身障者便所	4.0	ラバー	7		○							○	○	○	○	○			○				○	○	
A棟8F	洗面・湯沸室	14.0	長尺シート	7		○							○	○	○									○	○	
A棟8F	男女便所・汚物処理室	34.8	磁器・ラバー	7		○										○	○			○				○	○	
A棟8F	乾燥・洗濯室	8.0	〃	7		○																		○	○	
A棟8F	処置室	24.4	長尺シート	7		○																			○	
A棟8F	8病棟 ナースステーション	93.7	〃																						○	
A棟8F	カンファレンス		〃																							○
A棟8F	準備室		〃																							○
A棟8F	説明室		〃																						○	
A棟9F	廊下・ホール・ディルルーム	324.6	長尺シート	7		○				○	○	○		○	○	○								○	○	
A棟9F	階段（第一）	18.0	〃	1		○							○												○	
A棟9F	階段（第二）	18.0	〃	1		○							○											○	○	
A棟9F	階段（第三）	18.0	〃	1		○							○												○	
A棟9F	特別病室 906	34.8	〃	7		○	○				○	○		○	○	○	○		○					○	○	
A棟9F	病室 1床×2室 903.905	34.8	長尺シート	7		○	○				○	○				○	○	○	○		○			○	○	
A棟9F	〃 4床×2室 901.902	69.6	〃	7		○	○				○	○												○	○	
A棟9F	リネン庫	8.4	〃	1		○																			○	
A棟9F	病室 4床×1室 907	26.7	〃	7		○	○				○	○												○	○	
A棟9F	男女便所・汚物処理室	26.7	磁器・ラバー	7		○	○					○	○		○	○	○	○		○				○	○	
A棟9F	洗面・湯沸室	13.4	長尺シート	7		○	○						○	○	○									○	○	
A棟9F	倉庫	13.4	〃	1		○																			○	
A棟9F	病室 1床×2室 908.910	26.7	〃	7		○	○				○	○			○	○								○	○	
A棟9F	〃 1床×4室 921～925	53.4	〃	7		○	○				○	○			○	○								○	○	
A棟9F	〃 4床×4室 926～930	106.8	〃	7		○	○				○	○													○	
A棟9F	附室	10.5	〃	7		○																		○	○	
A棟9F	病室 4床×2室 931.932	69.6	〃	7		○	○				○	○												○	○	
A棟9F	身障者便所	8.0	ラバー	7		○						○	○		○	○	○	○		○				○	○	
A棟9F	洗面・湯沸室	14.0	長尺シート	7		○							○	○	○									○	○	
A棟9F	男女便所・汚物処理室	34.8	磁器・ラバー	7		○						○	○		○	○	○	○		○				○	○	
A棟9F	乾燥洗濯室	8.0	〃	3		○																		○	○	
A棟9F	処置室	24.4	長尺シート	7		○																		○	○	
A棟9F	9病棟 ナースステーション	93.7	〃																						○	
A棟9F	カンファレンス		〃																							○
A棟9F	準備室		〃																							○
A棟9F	説明室		〃																							
A棟10F	廊下・ホール	207.9	長尺シート	5		○							○											○	○	
A棟10F	階段（第一）	18.0	〃	1		○							○												○	
A棟10F	階段（第二）	18.0	〃	1		○							○											○	○	
A棟10F	階段（第三）	18.0	〃	1		○							○												○	
A棟10F	休憩室 1床×4室 1001～1005	69.6	カーペット	7	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○					○	
A棟10F	準備室	8.4	長尺シート																						○	
A棟10F	医師宿直室 1床×4室 1006AB～1007AB	53.4	カーペット	7	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○						

				一般清掃																	特別清掃	窓ガラス清掃					
				回／週	ジュウタンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き	マットの清掃			ペーパー・水石畝の補給	壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃	
作業箇所		面積（㎡）	床材																								
B棟1F	心臓血管外科	52.8	〃	5		○																			○	○	
B棟1F	呼吸器外科		〃			○																				○	○
B棟2F	休憩室　オアシス	38.4	長尺シート	5		○		○			○			○	○												
B棟2F	栄養相談室	21.8	〃	1	○		○							○	○												
B棟2F	階段1	21.1	長尺シート	5		○							○												○	○	
B棟2F	女子便所	35.2	〃	7		○						○	○			○	○	○	○		○				○	○	
B棟2F	男子便所		〃			○						○	○			○	○	○	○		○					○	○
B棟2F	身障者用便所		〃			○						○	○			○	○	○	○		○					○	○
B棟2F	パン工房	21.1	長尺シート																								
B棟2F	喫茶	84.6	〃																								
B棟2F	イートイン	53.4	カーペット																								
B棟2F	TQMセンター	33.7	〃	1	○							○															
B棟2F	地域連携室	23.2	〃	1	○		○																				
B棟2F	訪問看護ステーション	135.5	〃	1	○																						
B棟2F	医療相談室				○																						
B棟2F	がん相談支援センター				○																						
B棟2F	相談室　1	11.8	〃	1	○		○				○																
B棟2F	〃　　2	11.8	〃	1	○		○				○																
B棟2F	〃　　3	17.7	〃	1	○		○				○																
B棟2F	売店前廊下部分	12.6	長尺シート	5		○																			○	○	
B棟2F	理容室	16.8	〃																								
B棟2F	ボランティア室	16.8		1		○	○							○	○										○	○	
B棟2F	売店	61.5	〃																								
B棟2F	検診センターラウンジ	216.8	カーペット	5	○											○	○						○				
B棟2F	眼底カメラ室	11.9	カーペット	5	○																					○	
B棟2F	聴力室・一般測定室2	5.4	カーペット	5	○																					○	
B棟2F	一般測定室1	36.5	カーペット	5	○																					○	
B棟2F	更衣室	15.6	〃	5		○																			○	○	
B棟2F	TV透視室	15.6	〃	5		○																			○	○	
B棟2F	胸部X線室	15.6	〃	5		○																			○	○	
B棟2F	暗室	5.6	〃	0																							
B棟2F	操作通路	17.5	〃	5		○	○																		○	○	
B棟2F	栄養相談室	7.0	長尺シート	5		○	○																		○	○	
B棟2F	階段室2	19.2	〃	5		○							○												○	○	
B棟2F	男女更衣室	40.8	カーペット	5	○											○	○						○				
B棟2F	男女便所	23.2	長尺シート	5		○	○					○	○			○	○	○	○		○				○	○	
B棟2F	受付	44.3	カーペット	3	○																						
B棟2F	管理室				○																						
B棟2F	コンピューター室				○																						
B棟2F	シンク室前室	8.4	長尺シート	5		○																					
B棟2F	採血室・検査室	29.0	〃	5		○																			○	○	
B棟2F	診察室（1～4）	91.8	〃	5		○																			○	○	
B棟2F	内診室・直腸鏡					○																					○
B棟2F	エコー（1,2）	64.5	〃	5		○																			○	○	
B棟2F	生理検査、心電図					○																					○
B棟2F	渡り廊下	47.1	〃	7		○		○					○												○	○	
B棟2F	廊下・ホール	198.7	〃	7		○							○												○	○	
B棟3F	渡り廊下（3Fのみ）	46.5	長尺シート	7		○		○					○												○	○	
B棟3F	ホール（3Fのみ）	42.0	〃	7		○																			○	○	
B棟3F	EVホール・廊下	439.9	〃	7		○																			○	○	
B棟3F	控室	21.8	〃	7		○																			○	○	
B棟3F	病室　重傷1床×2室　351.352	36.0	〃	7		○	○				○	○				○	○	○	○		○				○	○	
B棟3F	病室　重傷1床×1室　377	25.5	長尺シート	7		○	○				○	○				○	○	○	○		○				○	○	
B棟3F	病室　4床×5室　353～358	180.0	〃	7		○	○				○	○				○	○								○	○	
B棟3F	病室　4床×2室　360.361	72.0	〃	7		○	○				○	○				○	○								○	○	
B棟3F	病室　2床×1室（HCU）	24.0	〃	7		○	○				○	○					○								○	○	
B棟3F	病室　1床×10室　366～378	360.0	〃	7		○	○				○	○	○			○	○	○	○		○				○	○	
B棟3F	病室　1床×1室　365	36.0	〃	7		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				○	○	
B棟3F	病室　1床×2室　362.363	36.0	〃	7		○	○				○	○	○			○	○	○	○		○				○	○	

				一般清掃																			特別清掃	窓ガラス清掃			
				回／週	ジュータンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き	マットの清掃	ペーパー・水石罫の補給	壁面低所塵払い			給茶機清掃	スリッパ拭き清掃	
作業箇所		面積（㎡）	床材																								
B棟4F	洗濯室	6.4	〃	7		○	○								○	○							○	○			
B棟4F	ゴミ置場	4.8	長尺シート	7		○																	○	○			
B棟4F	汚物処理室	59.2	〃	7		○																	○	○			
B棟4F	身障者用便所		〃			○						○	○			○	○	○	○		○				○	○	
B棟4F	男女便所		〃			○							○	○			○	○	○	○		○				○	○
B棟4F	洗面所		長尺シート			○										○	○									○	○
B棟4F	階段室2	20.4	〃	1		○																		○	○		
B棟4F	リネン室-1	10.3	長尺シート	1		○																			○		
B棟4F	処置室	31.3	長尺シート	5		○																		○	○		
B棟4F	リネン室-2	14.2	〃	1		○																			○		
B棟4F	説明室	8.6	〃																						○		
B棟4F	ナースステーション	93.7	〃																						○		
B棟4F	湯沸室	6.7	〃	7		○							○	○											○	○	
B棟4F	ディールーム	63.5	〃	7		○					○		○			○	○								○	○	
B棟4F	廊下(廊下)	33.0	〃	7		○							○												○	○	
B棟4F	階段室1	21.1	〃	1		○																			○	○	
B棟5F	EVホール・廊下	439.9	長尺シート	7		○																			○	○	
B棟5F	控室	21.8	〃	7		○					○	○													○	○	
B棟5F	病室 重傷1床×2室 551.552	36.0	〃	7		○	○				○	○				○	○	○	○						○	○	
B棟5F	病室 重傷1床×1室 577	25.5	〃	7		○	○				○		○			○	○	○							○	○	
B棟5F	病室 4床×4室 553～557・プレイルーム	180.0	〃	7		○	○				○	○				○	○								○	○	
B棟5F	病室 4床×2室 560.561	72.0	〃	7		○	○				○	○				○	○								○	○	
B棟5F	病室 2床×1室 (HCU)	24.0	〃	7		○	○				○	○					○								○	○	
B棟5F	病室 1床×6室 無菌7室571～577	108.0	長尺シート	7		○	○				○	○	○			○	○	○	○		○					○	
B棟5F	無菌室 565・566 1床2室	72.0	〃	7		○	○				○	○				○	○	○	○		○						
B棟5F	無菌室 567～570 1床3室	54.0	〃	7		○	○				○	○	○			○	○	○	○		○						
B棟5F	病室 1床×2室 562.563	36.0	〃	7		○	○				○	○	○			○	○	○	○		○				○	○	
B棟5F	病室 1床×4室 580～583.578	75.5	〃	7		○	○				○	○	○			○	○	○	○		○				○	○	
B棟5F	器材室-2	19.2	〃	1		○																			○		
B棟5F	洗濯室	6.4	長尺シート	7		○	○								○	○									○	○	
B棟5F	ゴミ置場	4.8	〃	7		○																			○	○	
B棟5F	汚物処理室	59.2	〃	7		○																			○	○	
B棟5F	身障者用便所		〃			○							○	○			○	○	○	○		○				○	○
B棟5F	男女便所		〃			○							○	○			○	○	○	○		○				○	○
B棟5F	洗面所		長尺シート			○											○	○									○
B棟5F	階段室2	20.4	〃	1		○																			○	○	
B棟5F	リネン室-1	10.3	長尺シート	1		○																				○	
B棟5F	処置室	31.3	〃	7		○																			○	○	
B棟5F	リネン室-2	14.2	〃	1		○																				○	
B棟5F	説明室	8.6	〃																							○	
B棟5F	ナースステーション	93.7	〃																							○	
B棟5F	湯沸室	6.7	〃	7		○								○	○											○	○
B棟5F	ディールーム	63.5	〃	7		○					○		○			○	○									○	○
B棟5F	階段室1	21.1	〃	1		○							○													○	○
B棟6F	階段室1	20.4	長尺シート	1		○																				○	

				一般清掃																		特別清掃	窓ガラス清掃				
				回／週	ジユウタンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き	マットの清掃	ペーパー・水石鯀の補給			壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃	
作業箇所		面積（㎡）	床材																								
E棟1F	前室	33.6	長尺シート	1		○																			○		
E棟1F	霊安室					○		○		○	○																○
E棟1F	〃 トイレ					○												○	○	○		○					○
E棟1F	更衣室・浴室	29.9																							○		
E棟1F	解剖室	32.5	長尺シート	1		○																					
E棟1F	標本室	42.2																									
E棟1F	電気室																										
E棟1F	発電機室	86.4																									
E棟1F	空調機械室	223.2																									
E棟1F	中央制御室	30.4	長尺シート																						○		
E棟1F	消火ポンプ・ハロン消火	17.6																									
E棟1F	厨房更衣室	14.3																									
E棟1F	中央リネン室・リネン休憩室	45.6																									
E棟1F	洗濯リネン・寝具消毒室	30.3																									
E棟1F	マニホールド室	31.4																									
E棟1F	倉庫1	13.0																									
E棟1F	便所（厨房）	4.3	ラバー	5		○	○						○	○			○	○	○	○		○			○	○	
E棟1F	洗浄室	70.1																									
E棟1F	厨房事務室	23.6																						○	○		
E棟1F	前室（厨房）	4.1																							○		
E棟1F	下処理室	35.8																									
E棟1F	食品庫	16.2																									
E棟1F	冷凍庫・冷蔵庫室	17.0																									
E棟1F	検収ホール	10.6																									
E棟1F	調理室	129.8																									
E棟1F	配膳車プール	49.8																									
E棟1F	廊下・通路4	188.5	長尺シート	5		○																		○	○		
E棟1F	空調機械室	134.5																									
E棟1F	発電機室	40.1																									
E棟1F	病歴室・フィルム室	133.5	長尺シート	1		○																		○	○		
E棟1F	工作室	22.0	〃																						○		
E棟1F	階段	15.9	〃	5		○								○										○	○		
E棟1F	通路3	38.6	〃	5		○																		○	○		
E棟1F	倉庫3	18.6	〃																								
E棟1F	女子便所	6.7	〃	5		○							○	○			○	○	○	○		○			○	○	
E棟1F	男子便所	8.6	〃	5		○							○	○			○	○	○	○		○			○	○	
E棟1F	カルテ庫	142.0	コンクリート																								
E棟1F	風除室	6.2	長尺シート	3		○														○				○	○		
E棟2F	階段	16.8	長尺シート	5		○							○												○		
E棟2F	廊下	34.1	〃	5		○																			○		
E棟2F	女子便所	8.2	〃	5		○	○						○	○		○	○	○	○		○				○		
E棟2F	ナース仮眠室他	36.0	カーペット	1	○																						
E棟2F	女子休憩室	65.0	畳	5		○							○	○													
E棟2F	女子更衣室A・B	197.2	〃	1	○																						
E棟2F	女子更衣室E	14.4	〃	1	○																						
E棟2F	女子更衣室D	19.0	〃	1	○																						
E棟2F	学生更衣室C	9.9	〃	1	○																						
E棟2F	湯沸室	6.9	長尺シート	5		○									○	○							○		○		
E棟2F	洗面所	13.3	〃	5		○	○										○	○				○			○		
E棟2F	電気室	67.3																									
E棟2F	男子休憩室	59.4	長尺シート・畳	1		○	○								○	○	○				○		○		○		
E棟2F	ホール	32.6	カーペット	1	○																						
E棟2F	階段	9.0	長尺シート	5		○																		○	○		
E棟2F	保清人控室	45.4	カーペ・畳																								
E棟2F	便所	16.8	長尺シート	5		○	○						○	○			○	○	○	○		○			○	○	
E棟2F	事務室	37.1	カーペット																								
E棟2F	男子更衣室	29.0	長尺シート	1		○																		○			

				一般清掃																					特別清掃	窓ガラス清掃
				回／週	ジュウタンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き	マットの清掃	ペーパー・水石罫の補給	壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃		
	作業箇所	面積（㎡）	床材																							
A棟浴室	3F浴室・脱衣室	15.6		5		○																				
A棟浴室	4Fユニットバス 428・430	5.04		7		○																				
A棟浴室	〃シャワー室	11.6	ラバー	5		○																				
A棟浴室	5F特別浴室・脱衣室	82.3	磁器・ラバー	5		○																			○	○
A棟浴室	5,6,8,10Fユニットバス506・507・606・607・806・807	20.2		7		○																				
A棟浴室	5・6・8・9Fシャワー室	69.6		5		○																				
A棟浴室	7F浴室・脱衣室	13.4																								
A棟浴室	2F浴室・脱衣室	6.1		5		○																				
A棟浴室	3Fユニットバス（2カ所）	5.04		5		○																				
A棟浴室	9Fユニットバス 903・905・906	10.8		7		○																				
A棟浴室	10Fユニットバス 1001・1002・1003・1005・1006・1007	10.8	磁器・ラバー	5		○																				
A棟浴室	〃介護浴室・脱衣室・トイレ	69.6	磁器タイル	5		○	○						○	○		○	○	○	○		○				○	○
E棟浴室	E1浴室・脱衣室	7.0		0																						
E棟浴室	E2浴室・脱衣室(2カ所)	12.9	磁器タイル	5		○																				
B棟浴室	3F浴室・脱衣室 *	11.6	磁器タイル	5		○																				○
B棟浴室	4F浴室・脱衣室・シャワー室 *	11.6	〃	5		○																				○
B棟浴室	5F浴室・脱衣室・シャワー室 *	11.6	〃	5		○																				○
B棟浴室	B棟3Fユニットバス（365）	5.04	〃	7		○																				○
B棟浴室	B棟4Fユニットバス（465）	5.04	〃	7		○																				○

放射線棟

放射線棟	待合室ホール（渡廊下含む）	45.5	長尺シート	5		○							○													○
放射線棟	受付	5.9	長尺シート	5		○							○													
放射線棟	処置室	9.6	長尺シート	5		○																				
放射線棟	診察室	14.7	長尺シート	5		○																				
放射線棟	倉庫	7.8	長尺シート	1		○																				
放射線棟	看護外来室	38.8	長尺シート	5		○																				
放射線棟	操作室、治療計画室	55.9	長尺シート	5		○																				
放射線棟	リニアック室（迷路含む）	129.2	長尺シート	5		○																				
放射線棟	HWC（便所）	7.5	磁器タイル	5		○	○					○	○			○	○	○	○		○					

保育園棟

保育園棟	カンファレンス室	63.6	長尺シート	1		○	○	○			○															
保育園棟	給湯室	10.9	長尺シート	1		○					○			○												
保育園棟	トイレ	6.0	長尺シート	1		○	○				○	○	○			○	○	○	○		○					
保育園棟	玄関	7.5	長尺シート	1		○	○													○						