









作業箇所	面積 (㎡)	床材	一般清掃																	特別清掃	窓ガラス清掃							
			回/週	ジュウタンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き	マットの清掃			ペーパー・水石鹸の補給	壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃			
A棟5F	1床×4室 521~525	53.4	7	○	○					○	○														○	○		
A棟5F	4床×1室 526~530	106.8	7	○						○	○															○	○	
A棟5F	附室	10.5	7	○																						○	○	
A棟5F	病室 4床×1室 532	34.8	7	○						○	○															○	○	
A棟5F	病室 4床×1室 531	34.8	7	○						○	○															○	○	
A棟5F	身障者便所	4.0	7	○						○	○	##		○	○	○	○		○							○	##	
A棟5F	洗面・湯沸室	17.4	7	○								○	○						○							○	○	
A棟5F	男女便所・汚物処理室	34.8	7	○						○	○				○	○	○	○		○						○	○	
A棟5F	乾燥・洗濯室	8.0	3	○																						○	○	
A棟5F	処置室	24.4	7	○																						○	○	
A棟5F	5病棟 ナースステーション	93.7																								○		
A棟5F	カンファレンス																										○	
A棟5F	準備室																										○	
A棟5F	説明室																										○	
A棟6F	廊下・ホール・デイルーム	324.6	7	○					○	○	○		○	○												○	○	
A棟6F	階段(第一)	18.0	1	○																						○		
A棟6F	階段(第二)	18.0	1	○																						○		
A棟6F	階段(第三)	18.0	1	○																						○		
A棟6F	病室(特) 1床×2室 606.607	34.8	7	○	○					○	○				○	○	○	○		○						○	○	
A棟6F	4床×2室 603	34.8	7	○	○					○	○															○	○	
A棟6F	4床×2室 601.602	69.6	7	○	○					○	○															○	○	
A棟6F	リネン庫	8.4	1	○																						○		
A棟6F	病室 1床×4室 608~612	53.4	7	○	○					○	○				○	○	○	○								○	○	
A棟6F	男女便所・汚物処理室	53.4	7	○						○					○	○	○	○		○						○	○	
A棟6F	洗面所・給湯室	13.4	7	○						○					○	○	○			○						○	○	
A棟6F	器材室	13.4	1	○																						○		
A棟6F	病室 1床×4室 621~625	53.4	7	○	○					○	○				○	○										○	○	
A棟6F	4床×4室 626~630	106.8	7	○	○					○	○															○	○	
A棟6F	5床×1室 631	34.8	7	○	○					○	○															○	○	
A棟6F	附室	10.5	7	○																						○	○	
A棟6F	病室 5床×1室 632	34.8	7	○	○					○	○															○	○	
A棟6F	身障者便所	4.0	7	○						○	○				○	○	○	○		○						○	○	
A棟6F	洗面・湯沸室	17.4	7	○								○	○							○						○	○	
A棟6F	男女便所・汚物処理室	34.8	7	○						○	○				○	○	○	○		○						○	○	
A棟6F	乾燥・洗濯室	8.0	3	○																						○	○	
A棟6F	処置室	24.4	7	○																						○	○	
A棟6F	6病棟 ナースステーション	93.7																								○		
A棟6F	カンファレンス																										○	
A棟6F	準備室																										○	
A棟6F	説明室																										○	
A棟6F	回復リハビリ室	98.9	5	○						○			○	○	○											○	○	
A棟7F	廊下・ホール・心臓リハビリ室	324.6	5	○						○																○	○	
A棟7F	階段(第一)	18.0	1	○																						○		
A棟7F	階段(第二)	18.0	1	○																						○		
A棟7F	階段(第三)	18.0	1	○																						○		
A棟7F	ベッドセンター ①	34.8																								○		
A棟7F	ベッドセンター ②	34.8																								○		
A棟7F	医療安全管理室・感染管理室・TQM	34.8	1	○						##			○													○		
A棟7F	男子更衣室×2室	34.8	1	○						##			○													○	○	
A棟7F	浴室	13.4																										
A棟7F	栄養相談室	13.4																								○		
A棟7F	男女便所・汚物処理室	26.7	7	○								○	○		○	○	○	○		○						○	○	
A棟7F	女子更衣室×3室・実習生控室	53.6	1	○																						○		
A棟7F	認定看護師室	53.6	1	○																						○		
A棟7F	PC実習室	26.7																								○		
A棟7F	附室	10.5	7	○																						○	○	
A棟7F	外来点滴治療室	114.9	5	○																						○	○	
A棟7F	ME倉庫	34.8																								○		
A棟7F	倉庫	17.4																										
A棟7F	洗面所・給湯室・障害者便所	17.4	7	○						○		○	○	○	○	○	○	○		○								
A棟7F	男女便所・汚物処理室	34.8	7	○											○	○	○	○		○								

作業箇所	面積 (㎡)	床材	一般清掃															特別清掃	窓ガラス清掃							
			回/週	ジュータンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理			金属磨き	マットの清掃	ペーパー・水石鹸の補給	壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃	
A棟7F 倉庫(中央)	8.0	磁器・ラバー																								
A棟7F 培養・体外受精室	24.4	長尺シート																								
A棟7F スタッフルーム・カンファレンスルーム スタッフ更衣室・待合・待合更衣室	96.6	長尺シート	5	○	○								○	○										○	○	
A棟7F 待合トイレ	1.4	長尺シート	5	○	○								○	○	○	○		○						○		
A棟8F 廊下・ホール・ディルルーム	324.6	長尺シート	7	○																				○	○	
A棟8F 階段(第一)	18.0	〃	1																							
A棟8F 階段(第二)	18.0	〃	1																						○	
A棟8F 階段(第三)	18.0	〃	1	○																						○
A棟8F 病室(特) 1床×2室 806.807	34.8	〃																						○	○	
A棟8F 〃 2床×1室 803	34.8																							○	○	
A棟8F 〃 1床×1室 805	34.8	長尺シート																						○	○	
A棟8F 〃 4床×2室 801.802	69.6	〃																						○	○	
A棟8F リネン庫	8.4	〃																							○	
A棟8F 病室 1床×2室 808.810	26.7	〃																						○	○	
A棟8F 男女便所・汚物処理室	26.7	磁器・ラバー	7	○								○		○	○	○		○						○	○	
A棟8F 洗面・湯沸室	13.4	長尺シート	7	○							○	○	○											○	○	
A棟8F 倉庫	13.4	〃																							○	
A棟8F 病室 1床×2室 811.812	26.7	〃																						○	○	
A棟8F 〃 1床×4室 821~825	53.4	〃																						○	○	
A棟8F 〃 4床×4室 826~830	106.8	〃																						○	○	
A棟8F 附室	10.5	〃																						○	○	
A棟8F 病室 4床×2室 831.832	69.6	〃																						○	○	
A棟8F 身障者便所	4.0	ラバー	7	○							○	○	○	○	○		○							○	○	
A棟8F 洗面・湯沸室	14.0	長尺シート	7	○							○	○	○											○	○	
A棟8F 男女便所・汚物処理室	34.8	磁器・ラバー	7	○									○	○			○							○	○	
A棟8F 乾燥・洗濯室	8.0	〃	7	○																				○	○	
A棟8F 処置室	24.4	長尺シート	7	○																				○	○	
A棟8F 8病棟 ナースステーション		〃																						○	○	
A棟8F カンファレンス		〃																						○	○	
A棟8F 準備室		〃																						○	○	
A棟8F 説明室		〃																						○	○	
A棟9F 廊下・ホール・ディルルーム	324.6	長尺シート	7	○				○	○	○		○	○	○										○	○	
A棟9F 階段(第一)	18.0	〃	1	○								○													○	○
A棟9F 階段(第二)	18.0	〃	1	○								○													○	○
A棟9F 階段(第三)	18.0	〃	1	○								○													○	○
A棟9F 特別病室 906	34.8	〃	7	○	○					○	○		○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	
A棟9F 病室 1床×2室 903.905	34.8	長尺シート	7	○	○					○	○		○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	
A棟9F 〃 4床×2室 901.902	69.6	〃	7	○	○					○	○		○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	
A棟9F リネン庫	8.4	〃	1	○																					○	
A棟9F 病室 4床×1室 907	26.7	〃	7	○	○					○	○													○	○	
A棟9F 男女便所・汚物処理室	26.7	磁器・ラバー	7	○	○					○	○		○	○	○	○		○						○	○	
A棟9F 洗面・湯沸室	13.4	長尺シート	7	○	○						○	○	○											○	○	
A棟9F 倉庫	13.4	〃	1	○																					○	
A棟9F 病室 1床×2室 908.910	26.7	〃	7	○	○					○	○		○	○										○	○	
A棟9F 〃 1床×4室 921~925	53.4	〃	7	○	○					○	○		○	○										○	○	
A棟9F 〃 4床×4室 926~930	106.8	〃	7	○	○					○	○		○	○										○	○	
A棟9F 附室	10.5	〃	7	○																				○	○	
A棟9F 病室 4床×2室 931.932	69.6	〃	7	○	○					○	○													○	○	
A棟9F 身障者便所	8.0	ラバー	7	○						○	○		○	○	○	○		○						○	○	
A棟9F 洗面・湯沸室	14.0	長尺シート	7	○							○	○	○											○	○	
A棟9F 男女便所・汚物処理室	34.8	磁器・ラバー	7	○						○	○		○	○	○	○		○						○	○	
A棟9F 乾燥洗濯室	8.0	〃	3	○																				○	○	
A棟9F 処置室	24.4	長尺シート	7	○																				○	○	
A棟9F 9病棟 ナースステーション		〃																						○	○	
A棟9F カンファレンス		〃																						○	○	
A棟9F 準備室		〃																						○	○	
A棟9F 説明室		〃																						○	○	
A棟10F 廊下・ホール	207.9	長尺シート	5	○								○												○	○	
A棟10F 階段(第一)	18.0	〃	1	○								○													○	○
A棟10F 階段(第二)	18.0	〃	1	○								○													○	○
A棟10F 階段(第三)	18.0	〃	1	○								○													○	○
A棟10F 休憩室 1床×4室 1001~1005	69.6	カーペット	7	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	##	○						○	○	
A棟10F 準備室	8.4	長尺シート																							○	
A棟10F 医師宿直室 1床×4室 1006AB~1007AB	53.4	カーペット	7	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	



作業箇所	面積 (㎡)	床材	一般清掃																特別清掃	窓ガラス清掃								
			回/週	ジュウタンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理	金属磨き			マットの清掃	ペーパー・水石鹸の補給	壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃			
B棟1F 心臓血管外科	52.8	〃	5		○																				○	○		
B棟1F 呼吸器外科		〃				○																					○	○
B棟2F 休憩室 オアシス	38.4	長尺シート	5		○		○			○		○	○															
B棟2F 栄養相談室	21.8	〃	1	○		○							○	○														
B棟2F 階段1	21.1	長尺シート	5		○						○														○	○		
B棟2F 女子便所	35.2	〃	7		○					○	○			○	○	○	○		○						○	○		
B棟2F 男子便所		〃				○					○	○			○	○	○	○		○						○	○	
B棟2F 身障者用便所		〃					○					○	○			○	○	○	○		○						○	○
B棟2F パン工房	21.1	長尺シート																										
B棟2F 喫茶	84.6	〃																										
B棟2F イートイン	53.4	カーペット																										
B棟2F 感染管理室	33.7	〃	1	○						○																		
B棟2F 地域連携室	23.2	〃	1	○		○																						
B棟2F 訪問看護ステーション	135.5	〃	1	○																								
B棟2F 医療相談室				○																								
B棟2F がん相談支援センター				○																								
B棟2F 相談室 1	11.8	〃	1	○		○			○																			
B棟2F 〃 2	11.8	〃	1	○		○			○																			
B棟2F 〃 3	17.7	〃	1	○		○			○																			
B棟2F 売店前廊下部分	12.6	長尺シート	5		○																				○	○		
B棟2F 理容室	16.8	〃																										
B棟2F ボランティア室	16.8		1		○	○						○	○												○	○		
B棟2F 売店	61.5	〃																										
B棟2F 検診センターラウンジ	216.8	カーペット	5	○									○	○									○					
B棟2F 眼底カメラ室	11.9	カーペット	5	○																						○		
B棟2F 聴力室・一般測定室2	5.4	カーペット	5	○																						○		
B棟2F 一般測定室1	36.5	カーペット	5	○																						○		
B棟2F 更衣室	15.6	〃	5		○																				○	○		
B棟2F TV透視室	15.6	〃	5		○																				○	○		
B棟2F 胸部X線室	15.6	〃	5		○																				○	○		
B棟2F 暗室	5.6	〃	0																									
B棟2F 操作通路	17.5	〃	5		○	○																			○	○		
B棟2F 栄養相談室	7.0	長尺シート	5		○	○																			○	○		
B棟2F 階段室2	19.2	〃	5		○						○														○	○		
B棟2F 男女更衣室	40.8	カーペット	5	○									○	○									○					
B棟2F 男女便所	23.2	長尺シート	5		○	○				○	○			○	○	○	○		○						○	○		
B棟2F 受付	44.3	カーペット	3	○																								
B棟2F 管理室				○																								
B棟2F コンピューター室				○																								
B棟2F シンク室前室	8.4	長尺シート	5		○																							
B棟2F 採血室・検査室	29.0	〃	5		○																				○	○		
B棟2F 診察室 (1~4)	91.8	〃	5		○																				○	○		
B棟2F 内診室・直腸鏡				○																						○	○	
B棟2F エコー (1,2)				○																						○	○	
B棟2F 生理検査、心電図	64.5	〃	5		○																			○	○			
B棟2F 渡り廊下	47.1	〃	7		○		○				○													○	○			
B棟2F 廊下・ホール	198.7	〃	7		○						○													○	○			
B棟3F 渡り廊下 (3Fのみ)	46.5	長尺シート	7		○		○				○													○	○			
B棟3F ホール (3Fのみ)	42.0	〃	7		○																			○	○			
B棟3F EVホール・廊下	439.9	〃	7		○																			○	○			
B棟3F 控室	21.8	〃	7		○																			○	○			
B棟3F 病室 重傷1床×2室 351.352	36.0	〃	7		○	○				○	○			○	○	○	○		○					○	○			
B棟3F 病室 重傷1床×1室 377	25.5	長尺シート	7		○	○				○	○			○	○	○	○		○					○	○			
B棟3F 病室 4床×5室 353~358	180.0	〃	7		○	○				○	○			○	○									○	○			
B棟3F 病室 4床×2室 360.361	72.0	〃	7		○	○				○	○			○	○									○	○			
B棟3F 病室 2床×1室 (HCU)	24.0	〃	7		○	○				○	○			○										○	○			
B棟3F 病室 1床×10室 366~378	360.0	〃	7		○	○				○	○	○		○	○	○	○		○					○	○			
B棟3F 病室 1床×1室 365	36.0	〃	7		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○		○					○	○			
B棟3F 病室 1床×2室 362.363	36.0	〃	7		○	○				○	○	○		○	○	○	○		○					○	○			









				一般清掃															特別清掃	窓ガラス清掃								
	作業箇所	面積 (㎡)	床材	回/週	ジュウタンの清掃	床の除塵	屑入れ処理	机・テーブル拭き	電話器の空拭き	備品・什器の除塵	窓台の除塵	ドア・ガラスの拭き清掃	手摺りの拭き清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	鏡磨き	衛生陶器の清掃	汚物処理			金属磨き	マットの清掃	ペーパー・水石鹸の補給	壁面低所塵払い	給茶機清掃	スリッパ拭き清掃		
A棟浴室	3F浴室・脱衣室	15.6		5	○																							
A棟浴室	4Fユニットバス 428・430	5.04		7	○																							
A棟浴室	〃シャワー室	11.6	ラバー	5	○																							
A棟浴室	5F特別浴室・脱衣室	82.3	磁器・ラバー	5	○																				○	○		
A棟浴室	5,6,8,10Fユニットバス506・507・606・607・806・807	20.2		7	○																							
A棟浴室	5・6・8・9Fシャワー室	69.6		5	○																							
A棟浴室	7F浴室・脱衣室	13.4																										
A棟浴室	2F浴室・脱衣室	6.1		5	○																							
A棟浴室	3Fユニットバス (2カ所)	5.04		5	○																							
A棟浴室	9Fユニットバス 903・905・906	10.8		7	○																							
A棟浴室	10Fユニットバス 1001・1002・1003・1005・1006・1007	10.8	磁器・ラバー	5	○																							
A棟浴室	〃介護浴室・脱衣室・トイレ	69.6	磁器タイル	5	○	○						○	○		○	○	○	○	○		○				○	○		
E棟浴室	E1浴室・脱衣室	7.0		0																								
E棟浴室	E2浴室・脱衣室 (2カ所)	12.9	磁器タイル	5	○																							
B棟浴室	3F浴室・脱衣室 *	11.6	磁器タイル	5	○																					○		
B棟浴室	4F浴室・脱衣室・シャワー室 *	11.6	〃	5	○																					○		
B棟浴室	5F浴室・脱衣室・シャワー室 *	11.6	〃	5	○																					○		
B棟浴室	B棟3Fユニットバス (365)	5.04	〃	7	○																					○		
B棟浴室	B棟4Fユニットバス (465)	5.04	〃	7	○																					○		
<b>放射線棟</b>																												
放射線棟	待合室ホール (渡廊下含む)	45.5	長尺シート	5	○							○															○	
放射線棟	受付	5.9	長尺シート	5	○							○																
放射線棟	処置室	9.6	長尺シート	5	○																							
放射線棟	診察室	14.7	長尺シート	5	○																							
放射線棟	倉庫	7.8	長尺シート	1	○																							
放射線棟	看護外来室	38.8	長尺シート	5	○																							
放射線棟	操作室、治療計画室	55.9	長尺シート	5	○																							
放射線棟	リニアック室 (迷路含む)	129.2	長尺シート	5	○																							
放射線棟	HWC (便所)	7.5	磁器タイル	5	○	○						○	○		○	○	○	○	○		○							
<b>保育園棟</b>																												
保育園棟	カンファレンス室	63.6	長尺シート	1	○	○	○					○																
保育園棟	給湯室	10.9	長尺シート	1	○							○		○														
保育園棟	トイレ	6.0	長尺シート	1	○	○						○	○	○		○	○	○	○		○							
保育園棟	玄関	7.5	長尺シート	1	○	○															○							