

2023
VOL.97
April

4

Cheers!

なでしこチアーズ

チーム連携での確な治療
外来点滴治療室



Cover&Interview

外来 斎藤友美 亀田絵美
薬剤部 上村賢介 羽賀博昭

Contents

入退職医師のご案内
検診オプション 肝硬度測定のご案内
NST講演会レポート
今月のレシピ アボカドの冷製パスタ
登録医訪問もたい内科クリニック(中央区)
職場訪問 診療放射線科

チーム連携での確な治療 外来点滴治療室



薬剤師 **羽賀 博昭**
HAGA Hiroaki



外来がん治療専門薬剤師(日本臨床腫瘍薬学会 認定)

薬剤師 **上村 賢介**
KAMIMURA Kensuke

抗がん剤を使用したがん治療を中心に、炎症性腸疾患、関節リウマチなどの点滴治療を行う「外来点滴治療室」。日常生活を維持しながら入院せずに治療が続けられます。今号では、患者さんたちに温かく寄り添う看護師、薬剤師の皆さんにお話を伺いました。いつでも安心・安全な点滴治療を受けられる背景には、頼もしいチームの連携がありました。

快適な治療を目指し
スタッフがケア

— スタッフは何名ですか？

斎藤 看護師5〜6名、薬剤師2名、補助者1名のスタッフが働いています。


亀田 医師の指示のもと、点滴治療を実施しています。私たち以外に、外科^{げか}外来、内科外来の看護師を

1

医師による 診察

副作用の発現状況や採血の結果を踏まえて当日の点滴治療が可能かどうかを判断。

治療の流れイメージ





看護師 齋藤 友美
SAITO Tomomi



看護師 亀田 絵美
KAMEDA Emi

はじめ、がん化学療法の認定看護師、緩和ケアの認定看護師、栄養面で相談があれば管理栄養士、経済面などの心配事はソーシャルワーカーも関わり、連携しています。

——どのように治療が行われるのでしょうか？

亀田 外来点滴治療室には水色、ピンク、黄色、白の4つの部屋があり、ベッドは11床、リクライニングチェアは9床の合計20床をご用意しています。点滴時間は患者さんの治療や薬剤の内容によって異なりますが、短い方は1時間弱、長い方だと6時間以上の方もいらっしゃいます。

上村 点滴治療日には副作用や治療効果などを確認するために適宜採血検査が実施されます。また、患者さんには次回来院時までの副作用の発現状況を確認するために問診票の記載をお願いいたします。抗がん剤治療は副作用が起こりやすいので、治療開始前には薬剤師の視点からご自宅でのようなことに注意して過ごす必要があるのかご説明しています。



3

投与後の 体調確認

投与後、体温・血圧測定など実施。
気分が悪くなったりしていないかどうかを確認した上で帰宅。



2

外来点滴治療室で 注射薬剤の投与

看護師は、安全に薬剤投与ができるように点滴の管理と定期的な観察を行う他、副作用に合わせたセルフケアの方法を指導。薬剤師は、治療内容の説明や副作用をチェック。

その人らしい生活を送るために
セルフケアをサポート

—皆さんの業務内容を

教えてください

羽賀 薬剤師は、当日の採血結果における副作用の発現状況から抗がん剤の休薬や減量の必要性を確認し、併せて医師が処方した抗がん剤の量やスケジュールをチェックします。その後、外来点滴治療室のベッドサイドにおいて自覚症状における副作用の発現状況を確認します。看護師との情報共有・連携を活発に行い、相互の専門性を生かした適切な副作用ケアができるように心掛けています。必要に応じて、医師に対して抗がん剤の休薬や減量、支持療法（がんの症状や副作用を予防・軽減するための治療）や検査追加などの提案をしています。また、抗がん剤以外の薬剤も用法用量や相互作用を確認し、薬のことだけでなく生活上の注意点もご説明することで、安心して治療を受けていただけるように努めています。



KAMEDA Emi

SAITO Tomomi

亀田 主な看護師の仕事は、薬剤の投与管理と副作用指導です。穿刺^{せんし}する血管の選択からアクセスメント^{※1}し、薬剤の特性を理解し確実な薬剤の投与を行います。
万が一、アレルギー症状が出現した場合等、投与中の副作用を早期に発見し、適切に対応します。
治療を継続するために、患者さんの治療に対する理解や副作用のセルフケアはかせません。治療内容に応じた副作用の対処方法を患者さん、ご家族のライフスタイルに合わせて支援し、在宅での治療が安全に継続できるように関わることが私たちの役割です。

▶外来点滴治療室は全4部屋。それぞれの部屋に色を付けることで、トイレなどに立った患者さんが自分の部屋を覚えやすくなるよう工夫されている

斎藤 高齢の患者さんも多数いらつしやいますので、ADL（日常生活自立度）に合わせた介助をしています。

また年に数回、ケースカンファレンスを行っています。患者さんの情報を多職種と共有し、話し合うことです。それを踏まえ、より個別性のある看護を提供しています。



▶各部屋にベッドとリクライニングチェアを完備。点滴中は隣の席（ベッド）とカーテンで仕切っている



安心・安全を第一に チーム連携を徹底

——日々心掛けている

ことについて

上村 安全で有効ながん薬物療法の実施です。少しでも患者さんが安心して、治療に対する勇気が出るきっかけになれるよう努力しています。業務としては、最近では病院内の多職種連携だけでなく、院外薬局の薬剤師との情報共有・連携に力を入れています。全例ではありませんが、治療内容や副作用の発現状況などを記載した情報提供書を作成し、患者さんから調剤薬局に提出してもらいます。患者さんは、入院する場合や院外で薬をもらう場合など立場の異なる多くの薬剤師と関わる機会が考えられるため、シームレスな薬物療法の支援が必要となります。

羽賀 職業柄、患者さんが症状を訴えているとそれは薬のせいではないかと考えがちですが、その背景には患者さんの生活の変化や食生

活の乱れが影響している場合もあります。薬の影響と決めつけず、総合的に変わったことがないか目を配るように気をつけています。

斎藤 使用する抗がん剤の種類により副作用はさまざまですし、副作用の強さも個人差が大きいもの。抗がん剤治療は、繰り返しの治療となるので、患者さん自身が副作用の管理を行えるよう、患者さんの日常生活に合わせた方法を提案することを心掛けています。



KAMIMURA Kensuke

HAGA Hiroaki

亀田 がん治療では、一人一人の思いを汲み取ることがとても重要だと感じています。患者さん、ご家族の不安が少しでも軽減できるよう、寄り添った看護を今後も意識していきたいです。

——読者へメッセージを

お願いします

斎藤 外来点滴治療室ではがんの診断を受けた直後や病状の進行を告げられて間もないうちに抗がん剤治療を開始される方がほとんどです。がんに対するショックに加え、抗がん剤による副作用、仕事や家庭生活、経済面など、一気に不安が押し寄せる中での治療開始は緊張されていると思います。少しずつですが、患者さんや患者さんのご家族がその人らしい生活を送れるように、各部署と連携してサポートさせていただきます。困ったことや不安なことがありましたらご相談ください。

(聞き手 松永春香)

※1) 穿刺：針を刺すこと

※2) アセスメント：看護において情報を収集し、整理・吟味した後に判断する過程のこと

for
patients

化学療法を受けられる患者さん、ご家族の方へ

当院では化学療法を受けられる前に、考えられる副作用やもしものときの対処法など、患者さんが安心して治療を受けられるようにパンフレットを用いてご説明しています。



コレステロールが 気になるあなたへ



avocado

アボカドは、カロリーも栄養価も高いことから『森のバター』と呼ばれている果物です。カロリーが高いと敬遠しがちですが、アボカドの脂質は不飽和脂肪酸であり、悪玉コレステロールを下げる働きがあります。つまり生活習慣病の予防効果が期待できる『良質な脂』。他にはオリーブオイルや青魚なども、この不飽和脂肪酸を含むため、日常的に取り入れたい食品です。

● 1人分の栄養価

エネルギー	560kcal
たんぱく質	19.1g
脂 質	21.1g
炭水化物	72.1g
食 塩	1.4g

海外のアボカドは2〜3月に収穫を迎えます。春に売られているアボカドは、ねっとりした濃厚なクリーミーさを味わえます。逆に秋のアボカドはさっぱりしていると言われるいます。完熟度も気にならず買い置きができ、必要な分だけサツと取り出せる冷凍アボカドも上手に利用しましょう♡



ちゃちゃっと
切るだけ!

アボカドの冷製パスタ

「クックパッド」に公開しているレシピをキッチンでどうぞ



【材料(2人分)】

トマト	1個
アボカド	1/2個
新玉ねぎ	1/2個
ツナ缶	1缶
にんにく	1/2かけ
パスタ(スパゲティ)	2束
オリーブオイル	小さじ1
レモン汁	小さじ2
酢	小さじ1
塩	小さじ1/2
こしょう	少々
バジル	数枚

【作り方】


- ① トマトとアボカドは1cmの角切りに、新玉ねぎはスライスして水にさらし、ざるにあげ水気を切っておく。にんにくはみじん切りに。
- ② ツナ缶、**a**、①をボウルに合わせておく。
- ③ スパゲティを茹でて、冷水で冷やす。
- ④ 皿に盛りつけたスパゲティに②を乗せ、手でちぎったバジルを飾る。



皆様からいただいたご意見の中からご紹介するチアーズボイス

外来点滴治療室へお礼の言葉

薬剤師さんから「薬が変わったので、もし何か心配なことがありましたら、薬剤部へ電話ください」と優しく言っていたき、とても安心しました。これからも宜しくお願いいたします。



コロナ禍での入院生活でストレスもたまり、些細な事でイライラしていましたが、主治医をはじめ看護師、薬剤師、スタッフの皆さんが笑顔で丁寧に接してくれたお陰で、私の不安を取り払ってくださいました。病気になって改めて、健康のありがたさを感じています。本当にありがとうございました。

7階の点滴治療室看護師さんに『皮膚症状ケアブック』を見せていただきながら、今まで知らなかったさまざまな点についてを丁寧に教えていただきました。優しい対応にいつも感謝しています。

抗がん剤の治療が終了になりました。点滴室の看護師さんたちに「いつでも顔を出してくださいね」と笑顔で言っていたき、とても嬉しかったです。本当にありがとうございました。



駐車場について
お尋ねします



Q 患者側が駐車料金を支払う仕組みは、いかなもののでしょうか？ 30分は無料ですが、受付や会計の待ち時間だけでも30分以上は経ってしまいます。せめて60分を無料にすることは出来ませんか？

A 駐車料金には、駐車場管理のために必要な駐車場機器購入・維持管理に充てられております。また外来駐車場は外来患者さんのご利用、あるいはお見舞いの方が短時間利用されることを前提としており、駐車場の代金・運用に関しましては現状のままとご理解いただきたいと存じます。



ご意見箱について

病院が少しでも利用しやすくなるよう取り組んでいます。患者さんからのご意見やご要望をお寄せいただくために『ご意見箱』を ①番おしはい窓口脇 ②トリアージ外来前 ③B棟2階エレベーター前 ④各病棟のデイルームに設置しています。お気づきの点などありましたらお知らせください。また、医療福祉相談室（B棟2階）では専任の医療ソーシャルワーカーが直接ご意見をお聴きしています。こちらもお気軽にお声がけください。

模型作り

私の趣味はプラモデル作りです。5歳の頃、父親の影響で始めました。

最近ではキットを説明書通りに作るだけでなく、プラ板やパテ、UVレジン等で改造し、エアブラシ（下画像）という道具を使って塗装するようにしました。



仕上がりにより大きく影響が出るやすりがけやパーツ表面の傷消し、下地塗装など地道な作業は時間がかかるため、ひとつ完成するのに早くて2週間、遅くて半年かかる根気のいる趣味ですが、完成した時の達成感が忘れられず、今も続けることが出来ています。もし同じ趣味の方がいれば話しかけてもらえると嬉しいです。

臨床工学室 臨床工学士

瀬沼 祐輝さん

次号は

A9病棟 看護師

伊藤 成海さんにバトンタッチ

お互い4月に入職し、新人研修で同じグループになって仲良くなりました。とても気さくな方で、周りですぐ打ち解けられるところが凄いです。よろしくお願いします。

2023年度

入退職医師のご案内

3月末 退職

外 科	小川 洋
腎・膠原病内科	野澤 由貴子 高橋 祐亮
耳鼻咽喉科	吉岡 邦暁
眼 科	櫻澤 慧
循環器内科	田村 雄助 有田 匡孝
整形外科	富山 泰行 竹内 峻

呼吸器内科	高橋 美帆 遠藤 優宏
麻酔科	三ツ間 祐介 笹川 香織
血液内科	武田 ルイ
代謝・内分泌内科	丹野 貴文
産婦人科	新井 龍寿
消化器内科	小林 隆昌 五十嵐 崇徳 山崎 駿

3月入職

皮膚科



さとう ひろあき
佐藤 碩昭

〈専門分野〉皮膚科一般

患者さんに寄り添った診療を心がけています。

4月入職 ※詳しくは5月号に掲載予定です。

外 科	松屋 直樹
腎・膠原病内科	褚 瑰麗
耳鼻咽喉科	池田 良 大口 明日海
眼 科	斎藤 彩子
循環器内科	柳川 貴央 鈴木 友康

救急科	小林 厚志
整形外科	土方 啓生 染矢 圭一郎
呼吸器内科	上野 浩志 小柴 多郎
麻酔科	丸山 由起子 佐久間 一樹

代謝・内分泌内科	徳永 帆南
産婦人科	甲田 有嘉子 登内 恵里子 村竹 将太
消化器内科	小林 祐司 神保 遼 佐藤 遼

予防医療センター（旧検診センター）新規オプション検査のご案内

肝臓の脂肪化と硬度測定検査

人間ドック
受診者
限定

飲酒する人も、しない人も最新の腹部超音波検査で早期発見を！

肝臓は『沈黙の臓器』といわれ、気づかぬうちに脂肪肝や肝硬変といった病気になり、それらは肝臓がんへの大きなリスクになります。飲酒だけでなく、食べ過ぎの生活や過度のダイエットが原因となることがあります。実は日本人の脂肪肝の原因で多いのは、飲み過ぎではなく**食べ過ぎ**によるものです。

近年、新たに超音波検査で**肝臓の脂肪化**を測定する方法が開発され、この度、当院の人間ドックのオプション検査として受けられるようになりました。さらに肝硬変の初期段階となる**肝臓の硬さ**も合わせて測定いたします。ぜひご利用ください。



検査内容

- 腹部超音波検査装置で測定します。
- 検査時間は10分程度です。
- 結果は報告書(下図参照)をお渡しします。

肝臓の脂肪化・硬度測定検査 結果報告書																				
受診日	氏名	性別	ID																	
年 月 日	姓 名	性 別																		
生年月日	年 月 日	年 月 日	性 別																	
脂肪化(Attenuation Imaging : ATI) 結果																				
脂肪肝は放っておくと肝硬変、さらには肝臓がんなどの病気に進展します。食生活、運動習慣の改善にご活用ください。																				
あなたの ATI値																				
<table border="1"> <tr> <td>ATI</td> <td>正常 (S0)</td> <td>中等度肝脂肪化 (S1, S2)</td> <td>高度肝脂肪化 (S3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.65</td> <td>0.68</td> <td></td> </tr> </table>					ATI	正常 (S0)	中等度肝脂肪化 (S1, S2)	高度肝脂肪化 (S3)		0.65	0.68									
ATI	正常 (S0)	中等度肝脂肪化 (S1, S2)	高度肝脂肪化 (S3)																	
	0.65	0.68																		
※引用：Takahashi H, et al. Usefulness of Attenuation Imaging with an Ultrasound Scanner for the Evaluation of Hepatic Steatosis. Ultrasound Med Biol 2017;43:1207-1219.																				
硬度(Shear Wave Elastography : SWE) 結果																				
肝臓が硬くなった状態の肝硬変は肝不全、肝臓がんへとつながる病気です。脂肪肝と同様に食生活、運動習慣の改善にご活用ください。一部肝硬変はウイルスが原因となるものがあり、その場合は薬剤を用いてウイルスの排除・減少を図ることがあります。																				
あなたの SWE値																				
<table border="1"> <tr> <td>SWE</td> <td>正常 (F0)</td> <td>肝線維化 (F1)</td> <td>前肝硬変(F2,F3)</td> <td>肝硬変 (F4)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.33</td> <td>1.40</td> <td>1.55</td> <td></td> </tr> </table>					SWE	正常 (F0)	肝線維化 (F1)	前肝硬変(F2,F3)	肝硬変 (F4)		1.33	1.40	1.55							
SWE	正常 (F0)	肝線維化 (F1)	前肝硬変(F2,F3)	肝硬変 (F4)																
	1.33	1.40	1.55																	
※引用：Supriyanto K, et al. The Role of Multiparametric Ultrasound of the Liver for the Evaluation of Nonalcoholic Steatohepatitis Pathology 2020;296532-540																				
Fib-4 Index (フィブフォー インデックス)																				
肝臓の線維化の程度を計算で求めた値です。血液検査項目のAST、ALT、血小板の数値を使用しています。																				
あなたのFib-4 Index																				
<table border="1"> <tr> <td>Fib-4</td> <td>低値</td> <td>中間値</td> <td>高値</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.5</td> <td>1</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2.5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Fib-4	低値	中間値	高値		0.5	1	1.5		2	2.5	3		3.5		
Fib-4	低値	中間値	高値																	
	0.5	1	1.5																	
	2	2.5	3																	
	3.5																			
済生会新潟病院																				

お問合せ・お申し込み

● 受付 当院予防医療センター

● オプション検査料金 **3,300円(税込)**

● お問合せ **直通 ☎ 025-233-6669** 平日9:00 ~ 16:30 (土日祝日・病院閉院日除く)

演題「栄養と口腔の視点から地域高齢者のサルコペニア予防を考える」

超高齢社会の日本では、サルコペニア・フレイルを認める高齢者が増加傾向にあり、その栄養管理は極めて重要です。

そのような背景のもと、当院 NST（栄養サポートチーム）委員会では、地域高齢者におけるサルコペニア予防に対して積極的に活動されている新潟医療福祉大学の永井 徹先生をお招きし、ご講演いただきました。

先生からいただいたメッセージとしては、何よりも適切なアセスメント（人やものごとを客観的に評価・分析）をすることが重要であり、それを踏まえて介入する必要があるということ、また摂食・嚥下障害への取り組みとして、舌圧（舌と口の中の天井で口蓋と呼ぶ部位の間で食べ物を押しつぶす際に生じる力で食べる、飲み込む、発音、呼吸などに関与）と握力が相関することから、嚥下筋トレーニングをすることで舌圧が改善され、誤嚥性肺炎を予防できる可能性が示唆されることなどをお示しいただきました。




た。全身の筋肉量が低下することにより、口腔内筋肉量も減少してしまいます。そのため十分な食事摂取ができず、さらなる栄養不良を引き起こす可能性があるため、そのような方には積極的、継続的な介入が必要であると感じました。

（薬剤部 鈴木 光幸）



Event



なでしこ あそびの広場

地域の未就園児のお子さんあつまれ～！
育児座談会で一緒に遊んでいろんなお話をしましょう！

日時 **4/27** 木 10～11時

場所 なでしこつばみ保育園

対象 0～2歳児さん・親御さん・
祖父母さま

院内併設 事業所内保育事業
なでしこつばみ保育園

☎ 025-365-2434

まずはお気軽に
お電話ください！

毎月**第3木曜日**は**お得！**

お客様感謝 DAY

コーヒー（レギュラーサイズ）

ホット

アイス

本体価格 **¥250** が

¥100

● 店内で
¥110（税込）

● お持ち帰り
¥108（税込）

今月は
4/20 木

この機会にぜひ来店ください。
スタッフ一同、
心よりお待ちしております。



B棟2F カフェコア

CAFE CORE
Cafe & Library
MARUZEN



昨年5月に、生まれ育った中央区紫竹山の地でクリニックを開院させていただきました。地域に密着したかかりつけ医として、病気の予防・早期発見、健康の維持、病気の治療に寄与できるよう努めたいと思っています。

Medical Partners

医療連携の頼れるパートナー

登録医訪問

内科・消化器内科

もたい内科クリニック

中央区

一般内科診療、各種健診、予防接種はもちろんのこと、専門的な消化器診療まで幅広く、質の高い診療を行ってまいります。苦痛を最小限におさえた経鼻胃力メラ、鎮痛剤の使用も可能な大腸力メラを行っております。内視鏡検査は毎日施行可能な体制を整えておりますので、ご不明な点や体調に不安をお持ちの方はいつでもご連絡いただけますと幸いです。

地域の皆様から愛され、信頼されるクリニックを目指し、スタッフ一同努めてまいりますのでどうぞよろしくお願い致します。



医師名 樽 陽介 (もたい ようすけ) 先生

住 所 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山1-7-5

電 話 025-240-5050



診療時間	月	火	水	木	金	土	日祝
9:00 ~ 12:30	●	●	—	●	●	—	—
9:00 ~ 13:00	—	—	●	—	—	●	—
15:00 ~ 18:00	●	●	—	●	●	—	—



連携医療機関(登録医・病院)からのご紹介・ご予約について
当院の地域医療連携室までご連絡ください。

TEL.025-233-6182〈直通〉 FAX.025-231-5763

※平日8:30 ~ 17:00 (土・日・祝日を除きます)

※患者さんからの予約はお取りしておりませんのでご了承ください。



放射線科は常勤放射線医2名、診療放射線技師22名、看護師13名、事務員8名で画像診断に関する業務を担当しています。

業務は胸腹部撮影、骨撮影、マンモグラフィ、CT、MRI、放射線治療、R1、心臓カテーテル検査、腹部アンギオ検査、エコー、骨密度検査、歯科撮影検査などさまざまな部門に分かれています。放

Workplace visit

院内で頑張るスタッフがざらり

職場訪問

診療放射線科

放射線技師が超音波検査に携わっている施設は少ないのですが、当院では人間ドックの腹部超音波検査と外来の乳房超音波検査を担当しています。

ここ数年、被ばく低減という話題が多く出ていて、当院でも各分野さまざまな対策を行なっています。骨撮影においては数値によるデータを用いて、より患者様の被ばくを低減させつつ、技師間の撮影画像のばらつきが無くなるように努めています。患者さんの被ばくはもちろん、スタッフの被ばく管理も専用の測定器具を用いて積極的にを行っています。

患者さんのより良い診療、検査の助となるようスタッフ一同頑張りますのでどうぞよろしくお願い致します。(技師長 飯塚明彦)





こころ 躍る
毎日を。

ただ今「新型コロナウイルス感染拡大防止」のため、チラシ・イベント等の予定を変更させていただくがございます。
詳しくは店内ポスター・ホームページ等でご確認ください。

毎週火曜日は火曜特売!!

UCSカード・
majica会員さま



毎月9日 19日 29日
5%OFF

UCSカード・majicaで全額お支払いください

※一部商品を除きます。※専門店は各店にてご確認ください。
※一部店舗では実施しておりません。

毎月15日・16日 60歳以上の方限定!!

レジにて
ハッピー
パスポートの
ご提示で

10%OFF



衣料品 (インナー・靴・服飾雑貨含む)	キッチン・リビング用品 (日用消耗品は除外)	寝具 インテリア用品
医薬品 (調剤は除外)	介護用品 (介護オムツは除外)	文具・玩具・ファンシー (TVゲーム関連は除外)

●60歳以上で、パスポートにご署名されたご本人のみご利用いただけます。
●1枚で毎月ハッピーデー当日のみ、アピタでご利用いただけます。一部除外商品がございます。
●対象商品の取り扱いのあるアピタ店舗にてご利用いただけます。一部除外商品がございます。
●修理・加工代・指代は対象外です。
●他の割引、円引き企画をご利用いただく場合、割引率の高い方の割引となります。

発行手数料
無料

年齢確認できるもの(免許証等)をご提示ください。

アピタ新潟西店 新潟市西区小新5丁目7番21号 お客様専用ナビダイヤル ☎0570-009608


新潟市病児・病後児保育事業

病児保育室さいせいかい

受付 ☎025-365-2432

(平日 7:30~18:30)

詳しくは 新潟市病児 で 検索



事業所内保育所

なでしこつばみ保育園

お問合せ ☎025-365-2434

(平日 7:30~21:00)

随時、見学を受け付けております

広告募集中

毎月1日発行、発行部数5,000部の本誌「なでしこ Cheers!」
に広告を掲載しませんか? 院内だけでなくウエルシア薬局
様・アピタ新潟西店様にも設置しています。
当院 総務課までお気軽にお問い合わせください。

医療連携機関マップ
<http://saiseikaidaini-renkei.jp>



病院ホームページ
<http://www.ngt.saiseikai.or.jp>



なでしこチアーズ
Cheers!

当院 HP よりバックナンバーもご覧いただけます。

地域医療支援病院 臨床研修病院 災害拠点病院 赤ちゃんにやさしい病院



社会福祉法人

恩賜財団 済生会

済生会新潟病院

〒950-1104 新潟県新潟市西区寺地 280-7 TEL.025-233-6161(代) FAX.025-233-8880

こちらも
注目



済生会新潟病院の Facebook 好評稼働中!